

Herrn
Yannick Ungerer

Weinberge 39a
06928 Schweinitz
Tel.: 0 35 37 – 20 23 25
Fax: 0 35 37 – 20 23 24
Email: praxis@vetkomb.de



Schweinitz, den 8. Juni 2010

Betreff: Tierärztliche Bescheinigung zu Soft Acid IV

Sehr geehrter Herr Ungerer,

vielen Dank für Ihre Anfrage zum Präparat „Soft Acid IV“.

Wir arbeiten in unserer Taubenpraxis seit 1 Jahr mit diesem Präparat und haben folgende Erfahrungen gemacht:

Ein Großversuch bei der Firma Lausitzer Taubengut GBR in Forst brachte folgendes Ergebnis. Die Hälfte der Tauben auf diesem Taubengut, ca. 650 Tiere, wurden an 25 Tagen mit SoftAcid®IV + in der Konzentration von 25 ml auf 50 Liter Trinkwasser versorgt . Bei der anschließenden Kontrolle (stichprobenartige Kropfabstriche an 24 Tauben) wurden bei keiner dieser Tauben Trichomonaden festgestellt.

Nach diesem und einigen anderen Versuchen haben wir uns folgende Routine erarbeitet:

- 1) Bei geringgradigem Trichomonadenbefall ist es ausreichend, das Trinkwasser 8 Tage lang täglich mit „Soft Acid IV“ in einer Dosis von 1,0 ml auf 2 Liter Wasser anzusäuern. Danach sollte die Gabe an 3 Tagen in der Woche weitergeführt werden. Eine Behandlung des Bestandes mit Ronidazol ist nicht erforderlich.
- 2) Bei mittel – bis hochgradigem Trichomonadenbefall ist es ausreichend, den Bestand 6 Tage lang mit Ronidazol zu behandeln. Anschließend sollte das Wasser mit „Soft Acid IV“ angesäuert werden – Trichomonaden haben dann keine Chance mehr.

Mit freundlichen Grüßen

André Pfützner, Tierarzt